

TRESTON

# Treston QuatreX

KUN TYÖ VAATII ERITYISTÄ TARKKUUTTA

# TRESTON QUATREX

## sähkösäätöinen työpöytä

**Kun työ vaatii erityistä tarkkuutta,  
Treston QuatreX on ratkaisu.**

Treston QuatreX on kehitetty tarjoamaan vakautta ja muuntautuvuutta erityisesti tarkkuutta vaativaan työhön. Siinä yhdistyvät moderni ja ergonominen suunnittelu sekä huippunopea sähkökäyttöinen korkeussäätö. Treston QuatreX tarjoaa vakautta ja minimaalista pöydän värinää: perinteisen nelijalkaisen pöydän vakaus on nyt saatavilla korkeussäädettävänä mallina.

Treston QuatreX mukautuu saumattomasti teollisuuden eri tarpeisiin, olipa kyseessä luksustavaroiden valmistus, elektroniikan valmistus, hienomekaniikka, logistiikka, huolto tai T&K-laboratoriot.



Katso esittelyvideo



### TRESTON QUATREX OMINAISUUDET

- Erittäin vakaa ja minimaalinen pöydän värinä.
- Muunneltavuus ja monipuolisuus: valitse joko teräksiset tai alumiiniset pystyprofiilit.
- Neljä tehokasta moottoria mahdollistavat nopeimman sähkösäätöisen korkeussäädön, säätönopeus ala-asennosta ylä-asentoon alle 14 sekuntia!
- Korkeudensäätöalue 710 – 1210 mm.
- Turvallisuus lisääntyy: lisävarusteena myytävät sivupaneelit suojaavat sormia, kun kahta pöytää käytetään vierekkäin.
- Kantavuus: Pöydän kokonaiskantavuus on 300 kg.
- Pystyprofiilien kantavuus on 150 kg.
- Moderni ulkonäkö.
- ESD-saatavuus.
- Markkinoiden laajin varusteluosien valikoima.



## Muunneltavuutta ja monipuolisuutta eri toimialoille

Muunneltavuus ja monipuolisuus: Nyt ensimmäistä kertaa työpöytään voi valita joko teräksiset tai alumiiniset pystyprofiilit. Treston QuatreX mukautuu saumattomasti teollisuuden eri tarpeisiin, olipa kyseessä luksustavaroiden valmistus, elektroniikan valmistus, hienomekaniikka, logistiikka, huolto tai T&K-laboratoriot.

## Vakautta, nopeutta ja tarkkuutta

Treston QuatreX tarjoaa vakautta ja minimaalista pöydän värinää: perinteisen nelijalkaisen pöydän vakaus on nyt saatavilla korkeussäädettävänä mallina. Nopein korkeussäätö: Neljä tehokasta moottoria mahdollistavat nopeimman korkeussäädön, joka meillä on tarjolla sähkösäätöisiin työpöytiin. Säätönopeus al-asennosta ylä-asentoon alle 14 sekuntia!



## Turvallisuus ja moderni muotoilu

Turvallisuus lisääntyy: lisävarusteena myytävät sivupaneelit suojaavat sormia, kun kahta pöytää käytetään vierekkäin. Lisäksi Treston QuatreX lisää modernilla muotoilullaan ripauksen hienostuneisuutta mihin tahansa työtilaan.



### Treston QuatreX työpöytärunko

Nimi	Mitat L x S mm	Kantavuus kg	Koodi
Nelijalkainen työpöytärunko	1025 x 750	300	QX10375-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1225 x 750	300	QX12375-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1525 x 750	300	QX15375-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1825 x 750	300	QX18375-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1025 x 900	300	QX10390-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1225 x 900	300	QX12390-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1525 x 900	300	QX15390-41
Nelijalkainen työpöytärunko	1825 x 900	300	QX18390-41

ESD maadoitussetti Treston QuatreX pöytään\* QX-ESD

\* ESD maadoitussetin avulla maadoitat ESD-työtason Treston QuatreX työpöydän runkoon EPA-alueella.

### Treston QuatreX pöytätaiset


Mitat L x S mm	Koodi HPL	Koodi LPL	Koodi ESD
1030 x 750	TT10375-HPL	TT10375-LPL	TT10375-ESD
1030 x 900	TT10390-HPL	TT10390-LPL	TT10390-ESD
1230 x 750	TT12375-HPL	TT12375-LPL	TT12375-ESD
1230 x 900	TT12390-HPL	TT12390-LPL	TT12390-ESD
1530 x 750	TT15375-HPL	TT15375-LPL	TT15375-ESD
1530 x 900	TT15390-HPL	TT15390-LPL	TT15390-ESD
1836 x 750	TT18375-HPL	TT18375-LPL	TT18375-ESD
1836 x 900	TT18390-HPL	TT18390-LPL	TT18390-ESD

HPL: Vaal. harmaata korkeapainelaminaattia, reunalistat muovia. Paksuus 25 mm.

LPL: Vaal. harmaata matalapainelaminaattia, reunalistat muovia. Paksuus 25 mm.

ESD: Vaal. harmaata laminaattia, harmaat reunalistat. Paksuus 25 mm.

Puolijohtava (ESD).



### Treston QuatreX varusteluosat

Treston QuatreX on ensimmäinen pöytämallimme, jossa on mahdollista käyttää sekä teräksisiä säätöputkia että alumiinisia ylärakenteita, mikä tuo lisää muunneltavuutta kokoonpanoihin. Lisäksi varsiadaptareiden avulla säätöputkiin tarkoitettuja varusteluosia voidaan käyttää myös alumiinisissa ylärakenteissa.

Treston QuatreX työpöytään on saatavilla myös täysin uutena varusteluosana sivulevyt eli sormisuojat. Näin varmistetaan varmistaen turvallinen työympäristö, kun kahta työpöytää käytetään vierekkäin.

Varusteluosat löytyvät nettisivuiltamme [treston.fi](https://treston.fi)



Sivulevyt

